

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Apodi
Prefeitura Municipal de Apodi
Registro de Preços Eletrônico - 030/2022

Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 07.897.039/0001-00 - Endereço: RUA ANTONIO GRAVATA 136A - CEP: 30570040 - UF: MG - Município: Belo Horizonte - Telefone: (31) 3377-7500

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	7786 - CADEIRA ODONTOLÓGICA: GABINETE ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE: CADEIRA, EQUIPO (COM BANDEJA EM INOX), CUBA REMOVÍVEL, PEDAL (COM NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO), UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR (COM DUPLO PUXADOR LATERAL ERGONÔMICO EM FORMA DE ALÇA, APRESENTANDO MOVIMENTOS SUAVES E GIRO DE 620° E INTENSIDADE DE 8.000 A 25.000 LUX - COM VARIAÇÃO DE +- 20%) E MOCHO. CERTIFICADO BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) CERTIFICADO QUALITY SYSTEM EN ISO 9001, CERTIFICADO QUALITY SYSTEM EN ISO 13 485.	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART	DENTEMED/DENTEMED	3 UN	R\$ 12.811,50	38.434,50
0004	7787 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO: FIXAÇÃO DAS BROCAS – SISTEMA PUSH BUTTON: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON); PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA	PRIME CX207-W-2	DENTEMED/DENTEMED	25 UN	R\$ 559,00	13.975,00
0005	7788 - CONJUNTO CONTRA-ÂNGULO E MICROMOTOR: CONJUNTO COMPOSTO POR: 01 MICROMOTOR CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM. REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR. PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI). ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA. ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. E 01 CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS.	MMPRIMECX235-3F+CAPRIMECX235-1F	DENTEMED/DENTEMED	25 UN	R\$ 1.575,00	39.375,00



0006	7789 - FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DIGITAL, COM INDICADOR SONORO DE SEGUNDOS, COM CERTIFICADO BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CERTIFICADO QUALITY SYSTEM, ISSO 9001, CERTIFICADO QUALITY ISSO 13 845. SEM FIO.	PRIME LED	DENTEMED/DENTEMED	10 UN	R\$ 607,36	6.073,60
0007	6422 - KIT ACADÊMICO: KIT ACADÊMICO COMPOSTO POR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA-ÂNGULO E PEÇA RETA E OLEO DE LUBRIFICAÇÃO.	KIT ACADEMICO PRIME FG	DENTEMED/DENTEMED	25 UN	R\$ 2.087,79	52.194,75
0010	7793 - AMALGAMADOR ODONTOLOGICO CAPSULAR: CARACTERÍSTICAS: VIBRADOR PARA AMÁLGAMAS E IONOMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS, TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICROCHAVE /SWITCH INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPA, HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS EM ? OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL, SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, EXTREMAMENTE SILENCIOSO, CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. - AQUECIMENTO VOLTAGEM ELÉTRICO 220V. COM GARANTIA DO FABRICANTE.	DENTMIX	DENTEMED/DENTEMED	5 UN	R\$ 949,00	4.745,00
0020	11709 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: FABRICADO EM CAIXA TIPO MALA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL TRANSPORTE. - COMPRESSOR DE AR INTEGRADO ISENTO DE ÓLEO E SUPER SILENCIOSO. - ESTRUTURAS INTERNAS MODULARES PARA ADICIONAR OU MOVER FACILMENTE FUNÇÕES DE ACORDO NECESSIDADE. - CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL. - APLICAÇÃO: ATENDIMENTO EM LEITO HOSPITALAR, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, ATENDIMENTO EM BARCOS /OU LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, PROJETOS SOCIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VOLTAGEM: 110-240V / 60HZ -POTÊNCIA: 0,55KW -FLUXO DE AR: 60L/MIN - 4 BAR - CAPACIDADE DO TAQUE: 7L -PESO LÍQUIDO: 29 KG -NÍVEL DE RUÍDO: 50DB -DIMENSÕES: 450X310X680MM ITENS INCLUSOS CONEXÃO BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO SERINGA TRÍPLICE BICO PARA SUGADOR RESERVATÓRIO DE ÁGUA RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS MANÔMETRO CONTROLE DE PEDAL CABO DE ALIMENTAÇÃO COMPRESSOR INTEGRADO - GARANTIA 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, VÁLIDA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO)	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS TRANSPORTAT	DENTEMED/DENTEMED	1 UN	R\$ 9.869,60	9.869,60

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 164.667,45

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 36.999.842/0001-46 - Endereço: Rua Ricalde Marques - CEP: 91040280 - UF: RS - Município: Porto Alegre - Telefone: (51) 3208-1282

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0013	7796 - MOTOR ENDODÔNTICO, PARA LIMAS ROTATÓRIAS, COM MOVIMENTOS RECÍPROCANTE E ROTATÓRIO CONVENCIONAL, COMPATÍVEIS COM TODOS OS SISTEMAS DISPONÍVEIS NO MERCADO, COM TELA DE LCD COLORIDA, PEÇA DE MÃO COM ACIONAMENTO MANUAL, APRESENTANDO CINCO PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E OITO PROGRAMAS LIVRES. ACOMPANHA CONTRA- ÂNGULO REDUTOR 6:1, CARREGADOR E PEÇA DE MÃO. POSSUI MECANISMO DE REVERSO NAS OPÇÕES DE AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO OU SEM O MESMO. PERMITE AJUSTE DE VELOCIDADE NA FAIXA DE 250 A 1.200 RPM E DE TORQUE 0,6 A 4,0 NCM. BIVOLT. REFERÊNCIA: X-SMART PLUS, DA DENTISPLY OU SIMILAR.	Sensory	Schuster	1 UN	R\$ 7.499,00	7.499,00
0014	7797 - LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO, COM BARRA INDICADORA, BARRA DE MEMÓRIA, INFORMAÇÃO NO DISPLAY, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GRÁFICO DE MEDIÇÃO, VOLUME E INDICADOR DE CARGA. REFERÊNCIA: ROOT ZX MINI, DA J. MORITA OU SIMILAR.	Finepex	Schuster	1 UN	R\$ 1.832,00	1.832,00



0016	7799 - DESTILADOR DE ÁGUA HOSPITALAR: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 10L/H 220V, PRODUZ ÁGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4 ?S/CM, CONSIDERANDO ENTRADA ATÉ 300 ?S/CM, CALDEIRA EM AÇO INOX, COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES, NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA, CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NÃO TRANSFERIR ÍONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIÇÃO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTÊNCIA, RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA, CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO, NA FALTA DE ÁGUA, EVITA O ESCAPE DE VAPORES, SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE ÁGUA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO SEM PLUGUE, PARA MELHOR QUALIDADE DA ÁGUA DESTILADA PRODUZIDA E MAIOR DURABILIDADE DO APARELHO, SUGERIMOS O USO DOS PRÉ-FILTRO DE SEDIMENTOS (Q381) E O DE CARVÃO ATIVADO (Q382) BEM COMO O ABRANDADOR NO CASO DAS ÁGUAS DURAS (Q383), ITENS OPCIONAIS RECOMENDADOS, CADASTRO FINAME 2124315	TP 10L/H	Solidsteel	1 UN	R\$ 2.499,00	2.499,00
------	---	----------	------------	------	--------------	----------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 11.830,00

JOSE NERGINO SOBREIRA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 63.478.895/0001-94 - Endereço: Avenida Padre Cícero - CEP: 63132015 - UF: CE - Município: Crato - Telefone: (88) 3521-5041

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0008	6427 - MOCHO ODONTOLÓGICO: A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL.	MAIART	MAIART	10 UN	R\$ 420,00	4.200,00
0017	7800 - BIOMBO RETO COM RODÍZIOS A PROVA DE RAIOS-X: SEM VISOR, ARMAÇÃO EM AÇO, EM CHUMBO LAMINADO, COM RODÍZIOS, EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 1,92MMPB.	NMARTINS	NMARTINS	5 UN	R\$ 5.600,00	28.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 32.200,00

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 34.444.108/0001-95 - Endereço: Avenida Santa Beatriz da Silva - CEP: 38020433 - UF: MG - Município: Uberaba - Telefone: (34) 3352-4684

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	6405 - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR: DIGITAL. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. MODELO: HORIZONTAL - DIGITAL. CAPACIDADE: 42 LITROS. CÂMARA: INOX. DIMENSÃO DA CÂMARA: DIÂMETRO 22CM X PROFUNDIDADE 33CM. MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA 33,5CM X ALTURA 34CM. PROFUNDIDA DE 48,5CM. DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA. DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA. CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE. SECAGEM EXTRA. SECAGEM REALIZADA: PORTA FECHADA. POTÊNCIA: 1200 WATTS. 220 VOLTS. SISTEMA DE FECHAMENTO: DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO DA PORTA. MICROPROCESSADOR OU PROCESSADOR ELETRÔNICO. PESO LÍQUIDO: 22 KG. COR: BRANCA COM TECLADO BICOLOR - AZUL/VERDE. PRESSÃO DE TRABALHO (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 1,2 A 2,2 KGF POR CM². TEMPERATURA (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 121 A 134 °C.	4.2	BS	5 UN	R\$ 5.950,00	29.750,00



0009	7792 - APARELHO DE PROFILAXIA ULTRASSOM E BICARBONATO PARA USO ODONTOLÓGICO - APARELHO PARA RASPAGEM E POLIMENTO CORONÁRIO. CARACTERÍSTICAS - APARELHO COMPOSTO DE ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO, PROJETADO PARA A REMOÇÃO DO BIOFILME MINERALIZADO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO, - CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA PERMITE AO OPERADOR AJUSTAR RAPIDAMENTE A POTÊNCIA DO APARELHO,- VÁLVULA REGULADORA PROPORCIONA PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOÇÃO DO BIOFILME,- NÍVEIS VARIADOS DE ROTAÇÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA: PERMITE A VAZÃO ADEQUADA DO LÍQUIDO PARA CADA TRATAMENTO, - ACOMPANHADO DE 20 PONTAS DE ULTRASSOM QUE SEJAM AUTOCLAVÁVEIS, PARA RASPAGENS SUBGENGIVAL, - VOLTAGEM ELÉTRICO 220V. FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. ACOMPANHADO DE 10 CAPAS AUTOCLAVÁVEIS. APRESENTAÇÃO EM VERSÃO CART. COM GARANTIA DO FABRICANTE	ALTSONIC JET CERAMIC	ALT	10 UN	R\$ 2.390,00	23.900,00
------	--	----------------------	-----	-------	--------------	-----------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 53.650,00

Valor Total: R\$ 262.347,45

