



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728

<http://www.prefeituradeapodi.com.br/>

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação
1883-8527-360

Página
1 / 5

Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Licitação: PPRP006/2023

Data de abertura: 23/02/2023

Modalidade: Pregão

Valor total estimado: R\$ 381.213,93

Forma de julgamento: Por item

Tipo da licitação: Menor preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
1	3,00000	Normal	UND	8791 - Motor Bomba Submerso de 1,0cv, trifásico: Com 10 estágio p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2", vazão em (m³/h) mínima: 0,6 e máxima: 3,6 m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 44 e máxima: 100, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.345,00000	7.035,00
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI			2.348,00000	7.044,00
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.354,00000	7.062,00

2	2,00000	Normal	UND	8801 - Motor Bomba Submerso de 1,0cv, Monofásico: Com 10 estágio p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2", vazão em (m³/h) mínima: 0,6 e máxima: 3,6 m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 44 e máxima: 100, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.420,00000	4.840,00
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI			2.425,00000	4.850,00
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.440,00000	4.880,00

3	2,00000	Normal	UND	8802 - Motor Bomba Submerso, 1,0 cv Trifásico: com 11 estágio p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2", vazão em (m³/h) mínima: 0,6 e máxima: 3,6 m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 48 e máxima: 109, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.335,00000	4.670,00
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI			2.340,00000	4.680,00
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.354,00000	4.708,00

4	2,00000	Normal	UND	8803 - Motor Bomba Submerso, 1,0 Cv, monofásico: com 11 estágio p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2", vazão em (m³/h) mínima: 0,6 e máxima: 3,6 m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 48 e máxima: 109, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.495,00000	4.990,00
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI			2.498,00000	4.996,00
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.530,00000	5.060,00

5	2,00000	Normal	UND	8804 - Motor Bomba Submerso, 1,5Cv trifásico: Com 15 estágio p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2", vazão em (m³/h) mínima: 0,6 e máxima: 3,6m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 67 e máxima: 148, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.945,00000	5.890,00
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI			2.950,00000	5.900,00
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.964,00000	5.928,00



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728

<http://www.prefeituradeapodi.com.br/>

Usuário: LAZARO BANDEIRA E	Chave de Autenticação 1883-8527-360	Página 2 / 5
----------------------------	--	-----------------

Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
6	1,00000	Normal	UND	8805 - Motor Bomba Submerso, 1,5Cv monofásico: Com 15 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2", vazão em (m³/h) mínima: 0,6 e máxima: 3,6m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 67 e máxima: 148, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.085,00000	3.085,00	
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		3.090,00000	3.090,00	
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.114,00000	3.114,00	
7	2,00000	Normal	UND	8806 - Motor Bomba Submerso, 1,5Cv trifásico: Com 17 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1,2", vazão em (m³/h) mínima: 0,6 e máxima: 3,6m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 74 e maxima: 164, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.995,00000	5.990,00	
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.998,00000	5.996,00	
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.048,00000	6.096,00	
8	2,00000	Normal	UND	8807 - Motor Bomba Submerso, 1,5Cv monofásico: Com 17 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1,2", vazão em (m³/h) mínima: 0,6 e máxima: 3,6m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 74 e maxima: 164, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.130,00000	6.260,00	
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		3.135,00000	6.270,00	
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.175,00000	6.350,00	
9	2,00000	Normal	UND	8808 - Motor Bomba Submerso, 1,5Cv trifásico: Com 09 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1,2", vazão em (m³/h) mínima: 1,5 e máxima: 6,5m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 35 e maxima: 96, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.875,00000	5.750,00	
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.880,00000	5.760,00	
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.910,00000	5.820,00	
10	2,00000	Normal	UND	8809 - Motor Bomba Submerso, 2,0Cv trifásico: Com 12 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 1,5 e máxima: 6,5m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 48 e máxima: 127, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.500,00000	7.000,00	
Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		3.510,00000	7.020,00	
Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.580,00000	7.160,00	
11	2,00000	Normal	UND	8810 - Motor Bomba Submerso, 2,0Cv trifásico:	Encerrado	



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728

<http://www.prefeituradeapodi.com.br/>

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação
1883-8527-360

Página
3 / 5

Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
				Com 10 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 3,0 e máxima: 8,0m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 46 e máxima: 78, para sistema de abastecimento e irrigação.		
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.190,00000	6.380,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		3.200,00000	6.400,00
	Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.275,00000	6.550,00
12	2,00000	Normal	UND	8812 - Motor Bomba Submerso, 3,0Cv trifásico: Com 11 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 5,0 e máxima: 13,0m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 27 e máxima: 89, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.449,00000	6.898,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		3.500,00000	7.000,00
	Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.560,00000	7.120,00
13	3,00000	Normal	UND	8813 - Motor Bomba Submerso, 3,5Cv trifásico: Com 11 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 5,0 e máxima: 13,0m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 31 e máxima: 98, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.740,00000	11.220,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		3.745,00000	11.235,00
	Não	3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.780,00000	11.340,00
14	3,00000	Normal	UND	8814 - Motor Bomba Submerso, 4,0Cv trifásico: Com 13 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 5,0 e máxima: 13,0m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 35 e máxima: 107, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.190,00000	12.570,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.200,00000	12.600,00
15	3,00000	Normal	UND	8815 - Motor Bomba Submerso, 4,0Cv trifásico: Com 15 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 1.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 5,0 e máxima: 13,0m³/h; altura manométrica em (mca) mínima: 41 e máxima: 121, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.140,00000	12.420,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.150,00000	12.450,00
16	2,00000	Normal	UND	8817 - Motor Bomba Submerso, 4,0Cv trifásico: Com 12 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 02" , vazão em (m³/h) mínima: 7,0 e máxima: 17; altura manométrica em (mca) mínima: 37 e máxima: 106, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.885,00000	7.770,00



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728

<http://www.prefeituradeapodi.com.br/>

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação
1883-8527-360

Página
4 / 5

Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		3.890,00000	7.780,00
17	3,00000	Normal	UND	8818 - Motor Bomba Submerso, 5,0Cv trifásico: Com 14 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 02" , vazão em (m³/h) mínima: 7,0 e máxima: 17; altura manométrica em (mca) mínima: 45,5 e máxima: 123,5, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.445,00000	16.335,00
Não		2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		5.450,00000	16.350,00
18	3,00000	Normal	UND	8819 - Motor Bomba Submerso, 6,0Cv trifásico: Com 17 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 02" , vazão em (m³/h) mínima: 7,0 e máxima: 17; altura manométrica em (mca) mínima: 55 e máxima: 150, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.260,00000	24.780,00
Não		2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		8.270,00000	24.810,00
Não		3	5843 - MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		8.280,00000	24.840,00
19	3,00000	Normal	UND	8820 - Motor Bomba Submerso, 7,0Cv trifásico: Com 19 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 02" , vazão em (m³/h) mínima: 7,0 e máxima: 17; altura manométrica em (mca) mínima: 65 e máxima: 169, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.740,00000	29.220,00
Não		2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		9.749,00000	29.247,00
20	2,00000	Normal	UND	8823 - Motor Bomba Submerso, 10Cv trifásico: Com 28 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 4,0", recalque de 02" , vazão em (m³/h) mínima: 07 e máxima: 17; altura manométrica em (mca) mínima: 91 e máxima: 243, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.445,00000	20.890,00
Não		2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		10.450,00000	20.900,00
21	3,00000	Normal	UND	8825 - Motor Bomba Submerso, 9,0Cv trifásico: Com 09 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 06", recalque de 2.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 12 e máxima: 24; altura manométrica em (mca) mínima: 66 e máxima: 157, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
Acima máximo		Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.795,00000	26.385,00
Não		2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		8.800,00000	26.400,00
22	3,00000	Normal	UND	8826 - Motor Bomba Submerso, 11,0Cv trifásico: Com 11 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 06", recalque de 2.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 12 e máxima: 24; altura manométrica em (mca) mínima: 80 e máxima: 192, para	Encerrado	



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728

<http://www.prefeituradeapodi.com.br/>

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação
1883-8527-360

Página
5 / 5

Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
				sistema de abastecimento e irrigação.		
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.999,00000	32.997,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		11.000,00000	33.000,00
23	3,00000	Normal	UND	8827 - Motor Bomba Submerso,13,0Cv trifásico: Com 13 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 06", recalque de 2.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 12 e máxima: 24; altura manométrica em (mca) mínima: 93 e máxima: 227, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.599,00000	31.797,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		10.690,00000	32.070,00
24	3,00000	Normal	UND	8828 - Motor Bomba Submerso, 15,0Cv trifásico: Com 14 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 06", recalque de 2.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 12 e máxima: 24; altura manométrica em (mca) mínima: 104 e máxima: 246, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.399,00000	37.197,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		12.400,00000	37.200,00
25	2,00000	Normal	UND	8829 - Motor Bomba Submerso, 15,0Cv trifásico: Com 07 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 06", recalque de 2.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 20 e máxima: 36; altura manométrica em (mca) mínima: 68 e máxima: 129, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		14.169,00000	28.338,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		14.170,00000	28.340,00
26	1,00000	Normal	UND	8830 - Motor Bomba Submerso,17,0Cv trifásico: Com 08 estágio, p/diâmetro mínimo do poço de 06", recalque de 2.1/2" , vazão em (m³/h) mínima: 20 e máxima: 36; altura manométrica em (mca) mínima: 79 e máxima: 147, para sistema de abastecimento e irrigação.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		16.235,00000	16.235,00
	Não	2	5201 - LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI		16.240,00000	16.240,00

Resumo dos licitantes vencedores

Credor/Fornecedor	Item	Valor Total (R\$)
6270 - R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	376.942,00
Total Geral (R\$):		376.942,00