



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
Projeto Sanitário,
Escala: 1/50

Lista de materiais - Pavimento		
Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção esgoto simples		
CE- 60x60 cm	11 pç	
CE- 80 x 80 cm	1 pç	
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
100x100x50	10 pç	
150x150x50	5 pç	
150x150x50	2 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	25 pç	
Sifão flexível c/ Adaptador		
1.1/4" - 2"	1 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	25 pç	
Válvula p/ tanque		
40 mm	1 pç	
PVC Esgoto		
Bucha de redução longa		
50 mm - 40 mm	4 pç	
Curva 90 curta		
40 mm	37 pç	
Joelho 45		
100 mm	1 pç	
40 mm	21 pç	
50 mm	9 pç	
Joelho 90		
100 mm	9 pç	
40 mm	12 pç	
50 mm	2 pç	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	26 pç	
Junção simples		
40 mm x 40 mm	7 pç	
50 mm - 50 mm	2 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	57.59 m	
40 mm	157.73 m	
50 mm - 2"	41.98 m	
Unidades de tratamento		
Tanque séptico	1.55x3.10x1.50	
Sumidouro	diâmetro:2.45 Altura: 4.50m	
Ventilação		
PVC Esgoto		
Joelho 90		
50 mm	4 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	15.87 m	
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	4 pç	
Terminal de ventilação		
50 mm	4 pç	

Legenda de condutos - Pavimento
Esgoto
Ventilação

Notas

- Devem ser respeitadas as seguintes Inclinações nos tubos de PVC:
50mm - i = 2%
75mm - i = 2%
100mm - i = 1%

- A altura do dreno de ar condicionado é de 2,50, com diâmetro de 40cm, onde sua localização está no aparelho representado no traçado do projeto.

- A altura mínima da abertura das tubulações de ventilação é de 30cm

Proprietário:

Autor:

Execução:

Fiscalização:

Título: PROJETO SANITÁRIO PARA REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE APODI/RN.

Endereço: RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUZA, S/N - COMUNIDADE BICO TORTO - APODI/RN

Conteúdo: PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO E QUADRO DE MATERIAIS.

Prancha: 01/02

Desenho:

Escalas: INDICADAS

Data: DEZ/2022

Modificação:

Observação:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO.