

Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728 http://www.prefeituradeapodi.com.br/

Chave de Autenticação Página
Usuário: Sonaly Cinthya de Lima 1097-8452-024 1 / 8

Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Licitação: PPRP002/2023 Data de abertura: 24/01/2023 Modalidade: Pregão Valor total estimado: R\$ 1.249.665,00

Forma de julgamento: Por item

Tipo da licitação: Menor preço

Objeto: registro de preços para eventual Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Elétrico para suprir as necessidades de manutenção e reparação da rede de Iluminação Pública das zonas Rurais e Urbana do nosso município, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte da Prefeitura Municipal de Apodi/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo

de Referência). Item **Ouantidade Tratamento** Unid. de medida Material/Serviço/Denominação Situação Valor máximo (R\$) 6008 - Lâmpada Vapor de Sódio Tubular de 70 W Son-t plus, fluxo luminoso de 6220 Lm. UND Encerrado 1 500,00000 Normal eficiência luminosa 90 Lm/W, vida média 28.000 horas, com Selo Procel Impresso no produto; Acima máximo Colocação Credor/Fornecedor Valor unitário (R\$) Valor Total (R\$) 2352 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 21,70000 10.850.00 Não 1 2119 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI Não 2 22,50000 11.250.00 5758 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA 12.250,00 Não 3 24,50000 1995 - Reator para Lâmpada Vapor de Sódio de 70 W. externo, alto fator de potência, com Selo Encerrado 2 UN 200,00000 Normal Procel impresso no produto; Acima máximo Colocação Credor/Fornecedor Marca Valor unitário (R\$) Valor Total (R\$) Não 1 2352 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 89,30000 17.860,00 5758 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA Não 2 89,40000 17.880,00 Não 3 2119 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI 91,00000 18.200,00 1771 - Base para rele foto para utilização com relés fotoelétricos ou foto eletrônicos de conector Encerrado 3 800,00000 Normal UN Capacidade: 15A 127V~ / 10A 220V~ Colocação Marca Valor unitário (R\$) Valor Total (R\$) Acima máximo Credor/Fornecedor 2119 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI 14,90000 11.920.00 Não 1 2 2352 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME Não 15,50000 12.400,00 Não 3 5758 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA 17,50000 14.000.00 4 200,00000 Normal UN 1502 - Bocal/soquete em porcelana rosca E27 Encerrado Acima máximo Colocação Credor/Fornecedor Valor unitário (R\$) Valor Total (R\$) Marca Não 2352 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 6,30000 1.260,00 Não 2 2119 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI 6,40000 1.280,00 Não 3 5758 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA 7,50000 1.500,00 5 60,00000 Normal UND 11829 - Chave de Iluminação publica Encerrado Aplicação: Comando automático, em grupo, da iluminação. Deve ser acionado por um relé fotoelétrico, foto eletrônico ou térmico. Descrição técnica: Corpo: Alumínio repuxado, polido quimicamente e anodizado. Contatos: Latão estanhado Contato de carga: Normalmente Aberto (NA). A pedido poderá ser fornecido com contatos normalmente fechados (NF) Fixação/instalação: Suporte de aço galvanizado a fogo Possibilidade de giro: 360º Acionamento Manual: Através de alavanca externa Cabos de Ligação: Preto: Linha/Fase Vermelho: Carga Branco: Neutro/Comum Modelos: 6904- 1 X 30A 6905- 1 X 50A 6906- 2 X 30A Acima máximo Colocação Credor/Fornecedor Marca Valor unitário (R\$) Valor Total (R\$) Não 2352 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 528,00000 31.680,00 1 5758 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA Não 2 529,00000 31.740.00 Não 3 2119 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI 540,00000 32,400,00

15.000,00000 Normal Metro Linear

6

1959 - Cabo Multiplexado NBR8182 - Cabos de potência Multiplexados auto-sustentados com isolação estruda da PE ou XLPE para tensão de 06/1KV.

Encerrado



http://www.prefeituradeapodi.com.br/

Acima máximo

Não

Colocação

Credor/Fornecedor

2352 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Usuário: Sonaly Cinthya de Lima

Marca

Chave de Autenticação

Valor unitário (R\$)

5,00000

Valor Total (R\$)

5.000,00

Página

1097-8452-024 2/8

Item Quantida	ade Tratamento	Unid. de medida	esultado Classificatório Após a Fase de Lances Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (
tem Quantida	de Tratamento	Onia. de medida	Em alumínio destinam-se às instalações de redes aéreas de distr serviços. Norma Aplicável: Condutor Fase: Alumínio Têmpera H. Compactado.	tribuição secundária e entrada de	Valor IIIaxiiiio (
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor		Marca Valor unitário (R\$)	Valor Total
Não	1	2119 - JOSIMAR FERREIRA		7,30000	109.5
Não	2	2352 - E & A COMERCIO E O		7,50000	112.5
Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA		7,90000	118.5
7 100,000	000 Normal	UND	9054 - Parafuso galvonizado de 12 polegadas com polca	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor		Marca Valor unitário (R\$)	Valor Tota
Não	1	2352 - E & A COMERCIO E (13,40000	1.
Não	2	5758 - LLL CONSTRUTORA I		15,50000	1.
Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA		15,50000	1.
8 500,000	000 Normal	UND	9053 - Parafuso galvonizado de 10 polegadas com polca	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor		Marca Valor unitário (R\$)	Valor Tota
Não	Colocação 1	2352 - E & A COMERCIO E (10,40000	valor lota
Não Não	2	2352 - E & A COMERCIO E C 2119 - JOSIMAR FERREIRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,40000	6
Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA I		12,10000 12,30000	6
9 300,000	000 Normal	UND	9052 - Parafuso Galvonizado de 8 polegadas com polca	Encerrado	
Acima máximo			, ,		Valor Toi
Acima maximo Não	Colocação 1	Credor/Fornecedor 2352 - E & A COMERCIO E O		Marca Valor unitário (R\$) 8,10000	Valor Tot
Não Não	2	2352 - E & A COMERCIO E C 2119 - JOSIMAR FERREIRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8,10000 9,40000	4
Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA		9,50000	2
10 600,000	000 Normal	UND	6011 - Porca Olhal M16.	Encerrado	,
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor		Marca Valor unitário (R\$)	Valor To
Não	Colocação 1	2119 - JOSIMAR FERREIRA		18,90000	Valor 10
Não	2	2352 - E & A COMERCIO E (19,00000	1
Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19,50000	1
11 600,000	000 Normal	UND	6012 - Porca Olhal M12 para parafuso	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	·	Marca Valor unitário (R\$)	Valor To
Não	Colocação 1	2119 - JOSIMAR FERREIRA		15,90000	vaior i c
Não	2	2352 - E & A COMERCIO E (16,00000	
Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16,30000	
12 800,000	000 Normal	UND	6013 - Alça pré-formada para cabo multiplex (Pré-reunido) - Neuti	itro isolado de 16mm Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor		Marca Valor unitário (R\$)	Valor To
Não	1	2352 - E & A COMERCIO E (3,15000	Valor 10
13 1.000,000	000 Normal	MT	9046 - Cabo Plástico Chumbo de 2.1/1.2	Encerrado	
13 1.000,000	700 Normai	Lii	3040 Cabo Flastico Chambo de 2.1/1.2	Literiado	



http://www.prefeituradeapodi.com.br/

Chave de Autenticação Página Usuário: Sonaly Cinthya de Lima 1097-8452-024 3/8

<u>ntt</u>	p://www.prereituradeapodi.c	טווו.טון			Osuario: Sonaly Cinthya de Lima	1097-8452-024	3/8
			Re	esultado Classificatório Após a Fase de	Lances		
Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação		Situação	Valor máximo (R\$)
	Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA	DE LIMA EIRELI		5,80000	5.800,00
	Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA	E DISTRIBUIDORA LTDA		5,92000	5.920,00
14	600,00000	Normal	MT	9047 - Cabo Plástico Chumbo de 2/2,5mm.		Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	50 iii	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	2352 - E & A COMERCIO E	CONSTRUÇÃO LTDA - ME		7,45000	4.470,00
	Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA	DE LIMA EIRELI		8,30000	4.980,00
	Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA	E DISTRIBUIDORA LTDA		8,55000	5.130,00
15	400,00000	Newsol	M	11057. Caba Diántica Chumba da 2/4 mm		Engameda	
15	400,00000	Normal	M	11057 - Cabo Plástico Chumbo de 2/4 mm		Encerrado	V I 7 . I (54)
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	DE LIMA EIDELI	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não Não	1 2	2119 - JOSIMAR FERREIRA 2352 - E & A COMERCIO E			8,30000 8,40000	3.320,00 3.360,00
	Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA	•		8,90000	3.560,00
	NdO		3730 - EEE CONSTRUTORA	E DISTRIBUTIONA ETDA		0,90000	3.300,00
16	1.000,00000	Normal	MT	7867 - cabo pp 2x1,5m		Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor		Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	2119 - JOSIMAR FERREIRA	DE LIMA EIRELI		3,60000	3.600,00
	Não	2	2352 - E & A COMERCIO E	CONSTRUÇÃO LTDA - ME		3,65000	3.650,00
	Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA	E DISTRIBUIDORA LTDA		4,88000	4.880,00
17	60,00000	Normal	UND	6016 - Caixa de entrada monofásica com grau		Encerrado	
17	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	ooto caixa de chadaa monolasica com graa	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	2352 - E & A COMERCIO E	CONSTRUÇÃO LTDA - ME	rarca	86,00000	5.160,00
	Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA			86,50000	5.190,00
	Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA	E DISTRIBUIDORA LTDA		102,00000	6.120,00
18	2.000,00000	Normal	UND	6017 - Conector Perfurante 16/2.1/2		Encerrado	
10	Acima máximo	Colocação		0017 - Corrector Perfurance 10/2.1/2	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	Colocação 1	Credor/Fornecedor 5758 - LLL CONSTRUTORA	E DISTRIBUTORA LTDA	Магса	6,60000	13.200,00
	Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA			6,70000	13.400,00
	Não	3	2352 - E & A COMERCIO E			6,80000	13.600,00
	50,0000	N	LINID	0746		- '	
19	50,00000	Normal	UND	8746 - Conector ampactinho vermelho		Encerrado	=
	Acima máximo Não	Colocação 1	Credor/Fornecedor 2352 - E & A COMERCIO E	CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Marca	Valor unitário (R\$) 8,85000	Valor Total (R\$) 442,50
	- -	-				2,00000	. 12,50
20	400,00000	Normal	UND	11830 - BRAÇO 1.20M		Encerrado	
				CURVO COM SAPATA. Fabricado em tubo de aço sae de aço viga "u". Galvanizado a fogo conforme norma		ара	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	and any of the second s	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	5758 - LLL CONSTRUTORA	E DISTRIBUIDORA LTDA		112,00000	44.800,00
	Não	2	2352 - E & A COMERCIO E			113,00000	45.200,00
	Não	3	2119 - JOSIMAR FERREIRA	DE LIMA EIRELI		129,00000	51.600,00



http://www.prefeituradeapodi.com.br/

Página Chave de Autenticação Usuário: Sonaly Cinthya de Lima 1097-8452-024 4/8

incp.,	//www.prereituraueapour.c	<u> </u>			Ostano. Sonary Chitriya de Linia	1097-0432-024	4/8
			Res	sultado Classificatório Após	a Fase de Lances		
Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação		Situação	Valor máximo (R\$)
21	100,00000	Normal	UND	11831 - BRAÇO 1.50M		Encerrado	
	,			CURVO COM SAPATA. Fabricado em tul	bo de aço sae 1010/1020. Sapata para fixação em cl	napa	
					forme norma nbr 6323. Pintura sob consulta.		
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor		Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	2352 - E & A COMERCIO E CO	-		139,50000	13.950,00
	Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA D			155,00000	15.500,00
	Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA		160,00000	16.000,00
22	30,00000	Normal	UND	11832 - BRAÇO DE ILUMINAÇÃO 2,10mt	:	Encerrado	
	•			Características Marca diversas Descriçã	o braço de iluminação pública utilização: O BRAÇO) DE	
				ILUMINAÇÃO é utilizado em vias públic	cas, estacionamentos, pátios, praças, etc. MEDIDA	S: -	
				Comprimento de 2,10mt curvilíneo.	- Espessura do tubo de 33.mm FUNÇÃO: Suport ir de tubo de aço + sapata. ACABAMENTO: Galvaniza	ar a	
				fogo.			
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	~~	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não Não	1	2352 - E & A COMERCIO E CO	•		221,00000	6.630,00
	Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA D 5758 - LLL CONSTRUTORA E			250,00000 259,00000	7.500,00 7.770,00
	vao		3730 - ELE CONSTRUTORA E	DISTRIBUTIONA ETDA		239,00000	7.770,00
23	50,00000	Normal	UND	11833 - Braço de Iluminação 3,00mt	_	Encerrado	
				vias públicas, estacionamentos, pátio	LICA UTILIZAÇÃO: O Braço de iluminação é utilizado es, praças, etc. MEDIDAS: Comprimento de 3,0 m FUNÇÃO: Suportar a luminária. MATERIAL:É fabri	00mt	
				a partir de tubo de aço + sapata. ACAB		cauo	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	a partir de tubo de aço i sapata. ACAD	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	2352 - E & A COMERCIO E CO	NSTRUÇÃO LTDA - ME		250,00000	12.500,00
1	Vão	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA D	E LIMA EIRELI		275,00000	13.750,00
	Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA		293,00000	14.650,00
24	10.00000	Normal	UND	6021 - Fita Isolante Auto Fusão para alta	a Tensão - 19mm x 10m	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor		Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Não	1	2352 - E & A COMERCIO E CO	ONSTRUÇÃO LTDA - ME		35,90000	359,00
	Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA D			36,00000	360,00
	Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA		38,00000	380,00
25	250,00000	Normal	UND	7947 - Fita isolante 20m		Encerrado	
	•			Largura: 19mm; - Capacidade de tensão	: até 750V; - Adesão ao ferro: 32 (36); - Alongament	o na	
					de operação: 0°C até 105°C; - Resistência à Tração		
					étrica (V/mil): 1150 V/mil; - Material: PVC; - Materia		
					a pressão; - Resistente a produtos químicos: Si		
				Retardador de Chamas: Sim; - Referênci 3M;	a do Fornecedor: HB004482483; - Modelo: 33+; - M	arca:	
1	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	•	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	2352 - E & A COMERCIO E CO	<u>.</u>		8,45000	2.112,50
	Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA D			9,50000	2.375,00
1	Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA		10,50000	2.625,00



Prefeitura Municipal de Apodi
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728
http://www.prefeituradeapodi.com.br/

Chave de Autenticação Página 1097-8452-024 Usuário: Sonaly Cinthya de Lima 5/8

			Res	sultado Classificatório Após a Fase de Lances		
Item Quar	ntidade 1	Fratamento	Unid. de medida	- Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$
26 1	5,00000 N	Normal	UND	11063 - Refletor de LED Potência: 1000w, Fator potência: >0,95, Certificação: CE, IRC: Ra>80 Ra>70, Voltagem: A 265V (bi-volt).CARACTERÍSTICAS - Cor Da Luz: Branco Frio 6500k - Alta economia de ene Baixa emissão de calor - Maior eficiência luminosa (lm/W) - Não emite radiação infraver nem ultravioleta - Descarte que não prejudica o meio ambiente - Vida útil até 10 vezes comparado a outras tecnologias - Vida Útil: 80.000 horas - GARANTIA DE ATÉ 1 ANO	ergia - melha	
Acima máxi	imo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (Rs
Não		1	2119 - JOSIMAR FERREIRA D	E LIMA EIRELI	1.680,00000	25.200,0
Não		2	2352 - E & A COMERCIO E CO	NSTRUÇÃO LTDA - ME	1.690,00000	25.350,
Não		3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA	1.984,00000	29.760,0
27 2.00	0,00000 N	Normal	UND	11834 - Rele Foto NF:	Encerrado	
				Descritiva técnica: Corpo e tampa: Polipropileno estabilizado contra radiações UV Contat encaixe: Latão estanhado Princípio de funcionamento: Eletromagnético Acionar Instantâneo Contato de carga: Normalmente fechado (NF) Proteção contra surtos de tivaristor Tensão nominal: 127Vca ou 220Vca. Frequência: 50/60Hz. Capacidade de carga: 127Vca: 1000W, 1200VA Em 220Vca: 1000W, 1800VA Limite de Funcionamento: -5°C A + Faixa de operação (ABNT NBR 5123):	nento: ensão: a: Em	
Acima máxi	imo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$
Não		1	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA	25,00000	50.000,0
Não		2	2119 - JOSIMAR FERREIRA D		26,00000	52.000,0
Não		3	2352 - E & A COMERCIO E CO	nstrução Ltda - Me	27,00000	54.000,0
28 1		Normal Colocação	UND Credor/Fornecedor	6114 - Relé Fotoelétrico 220V NA 1.000/1800VA 50/60Hz Tensão: 220 VCA; • Tecnologia digital, Microcontrolado; • Índice de proteção: IP 65; • M. do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV, base em copolimero poliprol gaxeta em PVC; • Tipo de contato quando desenergizado: normalmente aberto (NA) – fail Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminos como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 4 segundos para ligar ou para desligar instantâneo); • Lux para ligar: entre 3 e 20 Lux; • Lux pra desligar: menor que 8 respeitando a relação de histerese entre liga e desliga (histerese): 1,2 a 4 vezes; • Excisitema de comutação dos contatos próximo ao zero de tensão da rede elétrica aumenta vida útil do conjunto; • Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos; • U sensor por silício, fototransistor; • Tensão de surto: Suporta mais de 4000V / 2000A; • Con menor que 0,7W; • Rigidez dielétrica: Maior 2500 V; • Pinos em latão estanhados; • Ma marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo; • Garantia: 1 ano • Po de comando: Resistiva 1000W	pileno, -off; • sidade (tipo 0 Lux clusivo ndo a lso de sumo: ipa de	Valor Total (R\$
Acima mávi	IIIO	Colocação	2352 - E & A COMERCIO E CO		78,50000	785,0
Acima máxi Não		1		•	.,	/03.0
		2	2119 - JOSIMAR FERREIRA D	E LIMA EIRELI	88,00000	
Não		2 3	2119 - JOSIMAR FERREIRA D 5758 - LLL CONSTRUTORA E		88,00000 91,00000	880,0
Não Não Não	0,0000 N				91,00000 Encerrado : 100- vel de	880,0
Não Não Não		3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	11326 - Luminária Pública LED 150w COB. Bivolt Pétala Dimensão: 885 x 330 x 110 mm, Cor: Branco Frio, Temperatura de cor: 6500 k, Tensão 240v, Luminosidade: 12000 lumens, Material: Alumínio e vidro, Fator de Potência: >0,9, Ní proteção: IP65 (para área externa), Peso: 7,8 Kg, Temperatura de Trabalho: (-30~+ Voltagem: AC 90-265V.	91,00000 Encerrado : 100- vel de	880,0 910,0 Valor Total (R\$



Prefeitura Municipal de Apodi Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728 http://www.prefeituradeapodi.com.br/

Usuário: Sonaly Cinthya de Lima

Chave de Autenticação Página
1097-8452-024 6 / 8

			Re	sultado Classificatório Após a Fase de L	ances		
Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação		Situação	Valor máximo (R\$)
Não		2	6167 - CSM COMERCIO E SE	RVICOS LTDA		274,00000	41.100,00
Não		3	2352 - E & A COMERCIO E C	DNSTRUÇÃO LTDA - ME		517,00000	77.550,00
Não		4	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA		603,00000	90.450,00
30	350,00000	Normal	UND	11327 - Luminária de LED COB. Para iluminação Pública 1 Consumo: 100W, Tensão: Bivolt automático (100V - 2 Luminosidade: 9.700, Lumens, com variação de 10%, IP66. Proteção contra jatos de água forte e poeira. Vida 38cm x 15cm. Material: Alumínio, Garantia de 1 ano	240V), Cor da luz: Branco Frio (6000K) Ângulo de iluminação: 125°, Proteção		
Acii	ma máximo	Colocação	Credor/Fornecedor		Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1	6167 - CSM COMERCIO E SE	RVICOS LTDA		205,00000	71.750,00
Não		2	2119 - JOSIMAR FERREIRA D	E LIMA EIRELI		210,00000	73.500,00
Não		3	2352 - E & A COMERCIO E C	-		361,00000	126.350,00
Não		4	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA		422,00000	147.700,00
31	100,00000	Normal	UND	11067 - Luminária de Led COB de 200W Informações: Potência: 200w, Voltagem: Bivolt automá Lúmens, Ângulo do feixe de luz: 120°	tica (85-265v), Fluxo Luminoso: 20.000	Encerrado)	
Aciı	ma máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	, 3	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1	2119 - JOSIMAR FERREIRA D	E LIMA EIRELI		505,00000	50.500,00
Não		2	5758 - LLL CONSTRUTORA E			510,00000	51.000,00
Não		3	2352 - E & A COMERCIO E C	DNSTRUÇÃO LTDA - ME		515,00000	51.500,00
32	150,00000	Normal	UND	11068 - Lâmpada de Led de 30W Tensão Elétrica: BivoltVida Útil: 25.000 HorasAltura:13,9c se que a rede elétrica esteja desligada no momento da in Produto: Limpar com pano seco. Não utilizar produtos ab da rede elétrica. Cor da Luz: Luz Branco FrioDiâmetro:8cr Alta Potência Garantia da Fabricante:12 MesesIRC (Índia AL30662Peso do Produto:0, 290KgPotência:30WProduto Soquete: E27Temperatura da Cor:6500K	istalação. Conservação e Manutenção do orasivos. O produto deve estar desligado mFluxo luminoso:3000 Lumens Formato ce de Reprodução de Cor):80%Modelo)) : :	
Acii	ma máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	·	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1	2352 - E & A COMERCIO E C	-		36,50000	5.475,00
Não		2	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA		36,80000	5.520,00
Não		3	2119 - JOSIMAR FERREIRA D	E LIMA EIRELI		41,00000	6.150,00
33	50,00000	Normal	UND	11835 - REFLETOR DE LED 200W Tipo: Micro LED SMD Potência: 200 watts Cor: Branc 19.000 Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltaç Material: Alumínio Vida útil: 50.000 horas Proteções:	gem: Bivolt Automático (110v - 220v		
Δcii	ma máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	riaccian ruanimio vida dan 50.000 nords rioleções.	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1	5758 - LLL CONSTRUTORA E	DISTRIBUIDORA LTDA		208,00000	10.400,00
Não		2	2352 - E & A COMERCIO E C			210,00000	10.500,00
Não		3	2119 - JOSIMAR FERREIRA D			230,00000	11.500,00
34	100,00000	Normal	UND	11836 - REFLETOR LED 400W		Encerrado	

Tipo: Micro LED SMD Potência: 400 watts Cor: Branco Frio (6000k-6500k) Fluxo Luminoso:



39

Não

3.000,00000

Normal

Μ

Prefeitura Municipal de Apodi Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728

Chave de Autenticação

Encerrado

Valor unitário (R\$)

14,90000

Valor Total (R\$)

44.700,00

Página

	7 / 8	1097-8452-024	Usuário: Sonaly Cinthya de Lima			om.br/	w.prefeituradeapodi.co	http://ww
			de Lances	sultado Classificatório Após a Fase d	Res			
máximo (R	Valor m	Situação		Material/Serviço/Denominação	Unid. de medida	Tratamento	Quantidade	tem
		lv)		40.000 Lúmens Angulo de Abertura: 140 graus V				
			eções: IP66+ (Resistente a chuva)	Material: Alumínio Vida útil: 60.000 horas Proteçõ				
Valor Total (F	V	Valor unitário (R\$)	Marca		Credor/Fornecedor	Colocação	ıa máximo	Acim
33.500		335,00000			5758 - LLL CONSTRUTORA E	1		Não
34.000		340,00000		•	2352 - E & A COMERCIO E CO	2		Não
39.000		390,00000		E LIMA EIRELI	2119 - JOSIMAR FERREIRA DI	3		Não
		Encerrado		11837 - REFLETOR DE LED DE 20W	UND	Normal	20,00000	35
		00	nco Frio (6000k-6500k) Fluxo Luminoso: 2.0	Tipo: Micro LED SMD Potência: 20 watts Cor: Branc			,	
			,	Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltagem:				
			5+ (Resistente a chuva)	Alumínio Vida útil: 30.000 horas Proteções: IP66+				
Valor Total (F	V	Valor unitário (R\$)	Marca	•	Credor/Fornecedor	Colocação	na máximo	Acim
1.190		59,50000			2352 - E & A COMERCIO E CO	1		Não
1.200		60,00000		E LIMA EIRELI	2119 - JOSIMAR FERREIRA DI	2		Não
1.360		68,00000		DISTRIBUIDORA LTDA	5758 - LLL CONSTRUTORA E	3		Não
		Encerrado		11838 - REFLETOR DE LED DE 30W	UND	Normal	20,00000	36
			nco Frio (6000k-6500k) Fluxo Luminoso: 3.0	Tipo: Micro LED SMD Potência: 30 watts Cor: Brance	0.12		20,00000	
				Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltagem:				
				Alumínio Vida útil: 30.000 horas Proteções: IP66+				
Valor Total (F	v	Valor unitário (R\$)	Marca	Marinino vida delli 30.000 fioras i fotogoesi. Il 00 f	Credor/Fornecedor	Colocação	na máximo	Acim
1.098		54,90000		DNSTRUÇÃO LTDA - ME	2352 - E & A COMERCIO E CO	1		Não
1.220		61,00000			2119 - JOSIMAR FERREIRA DI	2		Não
1.280		64,00000		DISTRIBUIDORA LTDA	5758 - LLL CONSTRUTORA E	3		Não
		Encerrado		11839 - REFLETOR DE LED 40W	UND	Normal	40,00000	37
			nco Frio (6000k-6500k) Fluxo Luminoso: 3 0	Tipo: Micro LED SMD Potência: 40 watts Cor: Brance	5.12		.0,0000	· ·
				Lúmens Angulo de Abertura: 140 graus Voltagem:				
				Alumínio Vida útil: 50.000 horas Proteções: IP66+				
Valor Total (F	v	Valor unitário (R\$)	Marca	Than that all solder holds thoughts in our	Credor/Fornecedor	Colocação	na máximo	Acim
2.556		63,90000		DNSTRUÇÃO LTDA - ME	2352 - E & A COMERCIO E CO	1		Não
2.800		70,00000		E LIMA EIRELI	2119 - JOSIMAR FERREIRA DI	2		Não
2.920		73,00000		DISTRIBUIDORA LTDA	5758 - LLL CONSTRUTORA E	3		Não
		Encerrado		11840 - REFLETOR DE LED 50W	UND	Normal	50,00000	38
			nco Frio (6000k-6500k) Fluxo Luminoso: 4 9	Tipo: Micro LED SMD Potência: 50 watts Cor: Branco	ONE	Horman	30,00000	50
				Lúmens Angulo de Abertura: 120 graus Voltagem:				
		iai.		Alumínio Vida útil: 30.000 horas Proteções: IP66+				
Valor Total (F	v	Valor unitário (R\$)	Marca	Adminio vida ddi. 50.000 noras moleções. 17007	Credor/Fornecedor	Colocação	na máximo	Δcim
	•	• • •	riai ca	DUCTRUCÃO LTDA ME	2352 - E & A COMERCIO E CO	1	III IIIIAIIIIO	Não
-		/[.9]		JNSTRUCAUTIUA - ME				
3.595 3.900		71,90000 78,00000		•	2119 - JOSIMAR FERREIRA DI	2		Não

Potência Lâmpada: 0,46 W, Tensão: 6,5 V, Corrente: 70 Ma, Acima máximo Colocação Credor/Fornecedor 2119 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI

12377 - Mangueira de Luminosa de led

- Mangueira Luminosa Material: Pvc, Bitola: 13 Mm, Quantidade Lâmpadas: 36 Por Metro,



http://www.prefeituradeapodi.com.br/

6167 - CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA

2119 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI

5758 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA

2352 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Chave de Autenticação Página Usuário: Sonaly Cinthya de Lima 1097-8452-024 8/8

		Re	sultado Classificatório Após a Fase de Lances		
Item Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R
Não	2	2352 - E & A COMERCIO E C	•	15,00000	45.000
Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	E DISTRIBUIDORA LTDA	16,50000	49.500,
40 2.000,00000	Normal	CX	8460 - Pisca Pisca 100 led (conjunto decorativo natalino), 10m, pot: 220v - 20w	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (F
Não	1	2119 - JOSIMAR FERREIRA I	DE LIMA EIRELI	16,90000	33.800
Não	2	2352 - E & A COMERCIO E C	CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17,00000	34.000
Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	E DISTRIBUIDORA LTDA	19,40000	38.800
41 1.000,00000	Normal	UND	12378 - Lâmpada Led Bulbo E27 6000k Branco Frio Bivolt 50w	Encerrado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (
Não	1	2119 - JOSIMAR FERREIRA I	DE LIMA EIRELI	55,00000	55.000
Não	2	2352 - E & A COMERCIO E C		56,00000	56.000
Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	·	67,00000	67.000
42 350,00000	Normal	UND	13008 - Luminária Pública SMD Led 100W	Encerrado	
			Potência: 100W Modelo: SMD Cor da luz: branco frio 6500k Cor do acaba Certificação: CE Voltagem: AC 85-265V (bivolt). Fluxo luminoso: 11.000 lúmens Âl de luz: 120° Proteção: IP67 (proteção contra chuva e poeira) Material: Liga de alu com pintura eletrostática a pó Tamanho do encaixe do poste: 5 cm Dimensão: Peso: 1200 g	ngulo do feixe Imínio tratado	
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (
Não	1	2352 - E & A COMERCIO E C	CONSTRUÇÃO LTDA - ME	160,00000	56.00
Não	2	2119 - JOSIMAR FERREIRA I	DE LIMA EIRELI	163,00000	57.05
Não	3	5758 - LLL CONSTRUTORA E	E DISTRIBUIDORA LTDA	195,00000	68.25
43 500,00000	Normal	UND	13036 - LUMINÁRIA DE LED COB 50W	Encerrado	
			Potência: 50W - Luminosidade: 5500 lumens - Temperatura de cor: Branco F Voltagem: AC 90-265V - Vida útil estimada: até 50.000 horas - Ângulo de ilumir		
Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Grau de proteção: IP 67 Dimensão: 620 x 245 x 95 mm	Valor unitário (R\$)	Valor Total (
Não	1	2119 - JOSIMAR FERREIRA I		110,00000	55.00
Não	2	6167 - CSM COMERCIO E SE		118,00000	59.00
Não	3	2352 - E & A COMERCIO E C		255,00000	127.50
Não	4	5758 - LLL CONSTRUTORA E	•	405,00000	202.50
			Resumo dos licitantes vencedores		
/Fornecedor				Item	Valor Total (

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 42		194.463,00
3, 6, 10, 11, 15, 16, 26, 29, 31, 39, 40, 41, 43		453.920,00
	Total Geral (R\$:)	872.033,00

18, 20, 27, 33, 34

71.750,00

151.900,00